

**Cineca Consorzio Interuniversitario**

Sede legale amministrativa e operativa: via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 - e-mail agbs@cineca.it - PEC agbs@pec.cineca.it

*Altre sedi operative:*Via R. Sanzio, 4 - 20090 Segrate (MI)
Tel. +39 02.269951Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma
Tel. +39 06.444861Via Medina, 40 - 80133 Napoli
Tel. +39 081.5593711

G00150	SERVIZIO DI SVILUPPO E REALIZZAZIONE DI UNA SOLUZIONE SOFTWARE PER L'USO INTERATTIVO DI RISORSE DI CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI		
Dialogo competitivo ex art. 64 del d.lgs. 50/2016		Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma6, d.lgs. 50/2016)
RUP: Arch. Massimo Mauri		CIG: 85903060C5	
CHIARIMENTI			
Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento pervenute entro il:			01/02/2021

Q1	si intende affidare in subappalto parte dell'attività. Per chiarezza, potreste indicarci la documentazione da integrare in questo caso? anche per il PASSoe, ci comportiamo come mandatarì e mandanti?
R1	Ai fini del subappalto si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016. Nella presente fase sarà necessario presentare idonea dichiarazione secondo quanto meglio precisato al punto 5.2, lett. D) del Disciplinare di gara ed al Modello 2 allegato alla documentazione di gara.
Q2	Potete Descrivere le tecnologie con cui sono stati implementati gli storage di cui si vuole accedere ai dati da elaborare, in particolare riferendoci a pag.8 punto 1 pallino quarto del capitolato?
R2	Questo tema sarà oggetto di discussione durante il dialogo competitivo. Una lista di massima delle tecnologie utilizzate è reperibile ai seguenti link già indicati nella documentazione di gara: https://fenix-ri.eu/suppliers/awarded-procurements https://fenix-ri.eu/infrastructure/resources .
Q3	Potete indicare il tempo fornito dall'aggiudicazione alla consegna del prodotto?
R3	Le specifiche contrattuali saranno meglio definite nella FASE III.